

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 38250041000116945853

Дата «_17_» января 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ,
УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском,
Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001

Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: uo@38.rosпотребнадzor.ru <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

«_06_» февраля 2025 г., _17_ час. _30_ мин.

(дата и время составления акта)

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 12

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения Олойская средняя общеобразовательная школа (сокращенное наименование: МОУ Олойская СОШ), ИНН 8506006266, ОГРН 1028500600897, чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 669518. Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Олой, ул. Школьная, д. 21; д. Отонхой, ул. Школьная, 12; д. Баянгазуй, ул. Школьная, 5; д. Гушит, ул. Школьная, 13

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 28 » января 2025 г.

по « 06 » февраля 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » 2025 г.

по « » 2025 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования поручение № 38-12-15/74-18-2025 от 22.01.2025 г.

с « 28 » января 2025 г.

по « 06 » февраля 2025 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах Хонгордоевой Светланой Ивановной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» аккредитован Федеральной службой по аккредитации: в качестве испытательного лабораторного центра (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 21I001 от 26.08.2015); в качестве органа инспекции (номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц № RA.RU. 710079 от 03.07.2015)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МОУ Олойская СОШ Татарова Антониды Трофимовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб (образцов)

2) осмотр

3) инструментальные исследования

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

1) с « 28 » января 2025 г. с 10-35 час. до 11-00 час.

2) « 03 » февраля 2025 г. с 10-38 час. до 16-05 час.

3) « 28 » января 2025 г. с 10-35 час. до 11-00 час. до « 06 » февраля 2025 г. с 16-00 час. до 17-00 час.

4) « 28 » января 2025 г. с 10-35 час. по « 06 » февраля 2025 г. до 17-00 час.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор на поставку продуктов питания ООО «Сибирский продукт» №2025.74505 от 28.1.2025 г., №2025.74259 от 28.01.2025 г. и ИП Нурматов Ф.Ф. №2025.53112 от 23.01.2025 г.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

28 января 2025 г. с 10-35 час. до 11-00 час. врачом по общей гигиене Жаркой Е.В., медицинским дезинфектором Ботоевой Н.П. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Иркутской области» в УОБО произведен отбор проб на исследование на соответствие маркировки пищевой продукции требованиям нормативной документации – 1, проведена оценка помещения пищеблока по наличию (отсутствию) грызунов. При проведении профилактического визита по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Олой, ул. Школьная, д. 21.

03.02.2025 г. с 11-30 час. до 12-00 час. при проведении профилактического визита по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Баянгазуй, ул. Школьная, д. 5 в отношении Баянгазуйской НШ структурного подразделения МОУ Олойская СОШ установлено:

На кухне отсутствуют внутренние системы водоснабжения и канализования, что не соответствует требованиям п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На кухне нет моечных ванн с подводкой холодной и горячей воды с выпуском в канализацию; мытье столовой и чайной посуды, столовых приборов производится в 3-х тазах – нарушение требований п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На кухне стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы окрашены масляной краской, поверхность стен неровная, с дефектами; требуется ремонт, на потолке признаки поражения грибом, что не позволяет должным образом проводить качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств – не соответствует требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

03.02.2025 г. с 12-21 час. до 14-00 час. при проведении профилактического визита по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Отонхой, ул. Школьная, д.12 в отношении Зун-Булакской НШ структурного подразделения МОУ Олойская СОШ установлено:

На кухне стены и потолки окрашены вододисперсионной краской, полы окрашены масляной краской, поверхность стен неровная, с дефектами, трещины; требуется ремонт, что не позволяет должным образом проводить качественную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств – не соответствует требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

03.02.2025 г. с 14-15 час. до 16-05 час. при проведении профилактического визита по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Олой, ул. Школьная, д.21 в отношении МОУ Олойская СОШ установлено:

Требуется ремонт кровли здания начальной школы, с момента ввода в эксплуатацию в 1968 году, в здании начальной школы не было капитального ремонта.

06.02.2025 г. с 16-00 часов до 17-00 часов в ходе представленных по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» протоколов испытаний, экспертных заключений установлено:

1. В соответствии с экспертным заключением о соответствии (не соответствии) маркировки пищевой/непищевой продукции, требованиям нормативной документации №4ОИ/0008 от 04.02.2025 г. установлено: пищевая продукция – Молоко питьевое ультрапастеризованное «Любимая чашка» ГОСТ 31450-2013. Массовая доля жира 3,2%. Изготовитель: ООО «Иркутский масложиркомбинат», адрес производителя: 664050, РФ, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.265, произведено: 09.01.2025 г., в части оценки маркировки соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ст.39 Гл.6.


2. В соответствии с актом обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов от 28.01.2025 г. установлено: грызуны не обнаружены, отверстия и следы жизнедеятельности грызунов отсутствуют на объекте пищеблоке, подсобных помещениях для хранения продуктов МОУ Олойская СОШ, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 03.02.2025 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Эхирит-Булагатском,
Баяндаевском, Осинском, Боханском,
Усть-Удинском, Качугском,
Жигаловском и Ольхонском районах Хонгордоева С.И.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

17-30 час. 06.02.2025 г.
(дата, время)


(подпись)

директор
(должность)

Татарова А.Т.
(ФИО)